

DATENBLATT

FALTDISPLAYS

SPENNARE S8 | INMAG 3000

Schwedisches Markensystem von Spennare

Red Dot Design Award Winner „Best of the Best“

Organisch geformter, stabiler, dennoch leichter Scherengitterkorpus

In gerader oder gebogener Form erhältlich



Artikelnr.	Systemname	Gewicht	Packmaß*	Stellmaß*
104313	6 Felder gebogen	35 kg	48 x 70 x 98 cm	200 x 225 x 50 cm
104311	6 Felder gerade	35 kg	48 x 70 x 98 cm	212 x 225 x 30 cm
104318	9 Felder gebogen	35 kg	48 x 70 x 98 cm	255 x 225 x 74 cm
104317	9 Felder gerade	35 kg	48 x 70 x 98 cm	285 x 225 x 30 cm
104325	12 Felder gebogen	36 kg	48 x 70 x 98 cm	319 x 225 x 90 cm
104321	12 Felder gerade	36 kg	48 x 70 x 98 cm	328 x 225 x 30 cm

Aufbaufertiges System inkl. INGENTI HQ Print Grafiklangbahnen, Magnetschienen, und Transportcontainer


Angegebener Preis freibleibend gültig bei druckfertig gelieferten Daten zzgl. Verpackungs- und Versandkosten und zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Eventuell visualisiertes Zubehör wie bspw. Lampen oder Beschwerungsfüße sind nicht im Preis inbegriffen, bieten wir Ihnen auf Nachfrage aber sehr gerne an.

spennare >

INGENTI®
HQ PRINT

ALLES WAS
WERBUNG
BRAUCHT.

3 Felder gebogen



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2010 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	2030 x 2270 mm	1110 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

3 Felder gebogen Rückseite



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
810 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	830 x 2270 mm	810 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
 (Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
 (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.

Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

3 Felder gerade



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2073 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	2093 x 2270 mm	1173 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
(Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
(Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

6 Felder gebogen



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2680 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	2700 x 2270 mm	1780 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

6 Felder gebogen Rückseite



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
1620 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	1630 x 2270 mm	1620 x 2250

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
 (Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
 (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.

Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

6 Felder gerade



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.

Zugabe für Anschnitt

umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2806 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	2826 x 2270 mm	1906 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken


Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

9 Felder gebogen



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.



Zugabe für Anschnitt

umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
3350 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	3370 x 2270 mm	2450 x 2250 mm

Druckvorgaben

- Auflösung 150 dpi
- Farbraum CMYK
- Sonderfarben.....Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
- Proof/Farbvorlage.....Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
- Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
- Schriften Pfade oder eingebettet
- Dateiformat..... PDF/X3
- Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer. Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
Druckvorstufe
Robert-Perthel-Str. 6
50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

9 Felder gebogen Rückseite



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2430 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	2450 x 2270 mm	2430 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
(Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
(Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.

Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
Druckvorstufe
Robert-Perthel-Str. 6
50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

9 Felder gerade

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
3539 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	3559 x 2270 mm	2639 x 2250 mm



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.

Zugabe für Anschnitt


umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

Druckvorgaben

- Auflösung 150 dpi
- Farbraum CMYK
- Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
- Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
- Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
- Schriften Pfade oder eingebettet
- Dateiformat..... PDF/X3
- Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer. Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
Druckvorstufe
Robert-Perthel-Str. 6
50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

12 Felder gebogen



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.



Zugabe für Anschnitt

umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
4020 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	4040 x 2270 mm	3120 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
 (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
 (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

12 Felder gebogen Rückseite

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
3240 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	3260 x 2250 mm	3240 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.




Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.




Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

12 Felder gerade

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
4272 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	4292 x 2270 mm	3372 x 2250 mm



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.

Zugabe für Anschnitt


umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

15 Felder gebogen



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.



Zugabe für Anschnitt

umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
4690 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	4710 x 2270 mm	3790 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
 Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
 Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

15 Felder gebogen Rückseite



Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
4050 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	4070 x 2270 mm	4050 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 150 dpi
 Farbraum CMYK
 Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
 Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften Pfade oder eingebettet
 Dateiformat..... PDF/X3
 Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten.
(Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung.
(Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.

Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
Druckvorstufe
Robert-Perthel-Str. 6
50739 Köln

Datenarchivierung


Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.




Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

15 Felder gerade

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
5005 x 2250 mm	10 / 10 / 10 / 10 mm	5025 x 2270 mm	4105 x 2250 mm



Faltwand

von links und rechts sind je etwa 450 mm nicht von frontal einsehbar.

Zugabe für Anschnitt


umlaufend 10 mm Anschnitt zugeben.

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Anschnitt
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, verschwinden aber im System oder sind von frontal nicht oder schlecht einsehbar.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben + Anschnitt) ausgegeben werden.

Druckvorgaben

- Auflösung 150 dpi
- Farbraum CMYK
- Sonderfarben..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner
- Proof/Farbvorlage..... Gegen Aufpreis möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
- Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
- Schriften Pfade oder eingebettet
- Dateiformat..... PDF/X3
- Farbverläufe..... Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (Druck-Endformat + Anschnitt)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Sonderfarben müssen bei der Auftragserteilung mitbestellt werden. Sonderfarben müssen im PDF hinterlegt werden. Hierbei ist die korrekte Schreibweise zwingend notwendig, z. B. PANTONE 154 C oder HKS 4. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es, materialabhängig, zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Proofs/Farbvorlagen

Farbangleichungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. nicht im Standarddruckmodus erreicht werden, so dass die Maschineneinstellungen händisch geändert werden müssen. Der dadurch entstehende Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet. Bitte senden Sie die Unterlagen unter Angabe der Auftrags-Nr. und des Kundennamens an:

LA CONCEPT GmbH, Druckvorstufe, Robert-Perthel-Str. 6, 50739 Köln

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard. Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer. Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
Druckvorstufe
Robert-Perthel-Str. 6
50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.