




ZipDrop straight

100 x 230 cm




Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
980 x 2250 mm		980 x 2250 mm	980 x 2250 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de


Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.




Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

GESTALTUNGSRASTER



ZipDrop straight

150 x 230 cm

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
1480 x 2250 mm		1480 x 2250 mm	1340 x 2110 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>


Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

200 x 230 cm



Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
1980 x 2250 mm		1980 x 2250 mm	1840 x 2110 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln


Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.




Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.



ZipDrop straight

250 x 230 cm



Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2480 x 2250 mm		2480 x 2250 mm	2340 x 2110 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
 Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

300 x 230 cm



Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
2980 x 2250 mm		2980 x 2250 mm	2840 x 2110 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln


Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken


Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.



ZipDrop straight

400 x 230 cm

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
3980 x 2250 mm		3980 x 2250 mm	3840 x 2110 mm



Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln


Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
 Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.




Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

500 x 230 cm

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
4980 x 2250 mm		4980 x 2250 mm	4840 x 2110 mm



Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln


Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.

Sichtbereich
 Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
 Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt


Zugaben
 Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

100 x 250 cm




Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
980 x 2450 mm		980 x 2450 mm	840 x 2310 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de


Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.




Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

GESTALTUNGSRASTER



ZipDrop straight

150 x 250 cm

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
1480 x 2450 mm		1480 x 2450 mm	1340 x 2310 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich. Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln


Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.



ZipDrop straight

200 x 250 cm




Bereich für Konfektion umlaufend 70 mm

Bitte Logos oder Texte innerhalb der

Sichtbereich
Sichtbarer Bereich des Druckes.

Grafikformat
Das anzuliefernde Datenformat Endformat + Anschnitt

Zugaben
Werden mit angelegt, in diesem Bereich keine Logos oder Texte platzieren.



Druck-/Schnittmarken

Bitte geben Sie keine Druck-/Schnittmarken aus. Die Daten müssen im Grafikformat (Sichtformat + Zugaben) ausgegeben werden.

Druck-Endformat ¹	+ Anschnitt ²	= Grafikformat ¹	Sichtbereich ¹
1980 x 2450 mm		1980 x 2450 mm	1840 x 2310 mm

Druckvorgaben

Auflösung 80 dpi
 Farbraum CMYK
 Farbmanagement ISO Coated v2 Profil der ECI, www.eci.org
 Schriften in Pfade umgewandelt
 Dateiformat PDF/X3
 Farbverläufe Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Sichtbereich

Sichtbarer Bereich des Druckes bzw. von vorne einsehbarer Bereich.

Grafikformat

Größe der anzuliefernden Druckdaten. (entspricht dem Druck-Endformat)

Zugaben

Die Zugaben sind Bereiche, die für die Konfektion notwendig sind. Zugaben müssen immer im Dokument mit angelegt werden. Um Blitzer zu vermeiden, müssen Hintergründe oder Bilder in diesen Bereich hinein auslaufen. (Hier keine Schriften oder Logos platzieren)

Druck-Endformat

Die Größe des fertigen Druckes nach der Konfektionierung. (Sichtbereich + Zugabe)

Sonderfarben

Bei PMS-Spotfarben verwenden wir die CMYK-Werte der Bibliothek PANTONE + color bridge coated. Achtung! PMS-Spotfarben sind beim Drucken immer Annäherungswerte.

Schwarz

Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100

Dateiformat

Bitte senden Sie uns ein druckreifes PDF nach dem PDF/X3 Standard (PDF 1.7). Bei offenen Daten wird der entstehende Mehraufwand mit einem Stundensatz von 120,- € netto, nach tatsächlichem Aufwand, berechnet.

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess vorhandener Drucke kann es zu Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Datenübertragung

Daten die uns übermittelt werden, müssen immer mit dem Namen des Auftraggebers und unserer Auftrags-Nr. versehen sein. Nur so ist eine schnelle und eindeutige Zuweisung der Daten möglich.
 Bis 50 MB per E-Mail an Daten@LA-CONCEPT.de

Bis 2 GB per WeTransfer.
 Upload-Link: <https://laconcept.wetransfer.com/>

Ab 2 GB per FTP. Hierzu E-Mail mit dem Namen des Auftraggebers an Daten@LA-CONCEPT.de

CD/DVD/USB-Stick: LA CONCEPT GmbH
 Druckvorstufe
 Robert-Perthel-Str. 6
 50739 Köln

Datenarchivierung

Ihre Daten werden ein Jahr lang archiviert.